

FÖRRÅD / STÄD

Antal vänsterdörrar: 0

AR3988: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Nej

Brandgräns: Nej

Utrymningsnorm: Nej

Produkter

Aktivt - lås mittplacerat

LÅSHUS	ASSA-222-50	1
SLUTBLECK	ASSA-1487	1
CYLINDERBEHÖR	ASSA-256	1
DÖRRTRYCKE	ASSA-6696	1

Beskrivning

Självlåsande lås. Öppningsbart med nyckel utsida & vred insida.



Fasad förskola

Antal vänsterdörrar: 0

AR3988: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Nej

Brandgräns: Nej

Utrymningsnorm: Nej

Produkter

Aktivt - lås mittplacerat

LÅSHUS	ASSA-310-50	1
SLUTBLECK	ASSA-1487	1
CYLINDERBEHÖR	ASSA-256	1
DÖRRTRYCKE	ASSA-6696	1

Beskrivning

Manuellt låsbar. Nyckel utsida, klassiskt vred insida.



Köksentré lastkaj

Antal vänsterdörrar: 0

AR3988: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Utsida

Brandgräns:

Utrymningsnorm:

Produkter

Aktivt - lås mittplacerat

SLUTBLECK	Step 40	1
ELTRYCKESLÅS	ASSA 222-50	1
CYLINDERBEHÖR	ASSA-256	1
KABELÖVERFÖRING	ABLOY-EA281	1
DÖRRTRYCKE	ASSA 6696	1

DÖRRSTÄNGARE MED UPPSÄLLNINGSAARM	Dorma TS 83	1
KORTLÄSARE	RCO	1

Beskrivning



[Skriv här]

Klassrum DA v2

Antal vänsterdörrar: 0

AR3988: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Nej

Brandgräns: Nej

Utrymningsnorm: Nej

Produkter

Aktivt - lås mittplacerat

LÅSHUS	ASSA-310MA-50	1
CYLINDERBEHÖR	ASSA-256	1
DÖRRTRYCKE	ASSA-6696	1
KABELÖVERFÖRING	ABLOY-EA281	1

SÄKERHETSENSOR	ASSA-DA8556	2
ARMBÅGSKONTAKT	ASSA-DA8558	2
KABELÖVERFÖRING	ABLOY-EA281	1

DÖRRSTOPP		1
-----------	--	---

Övriga produkter

DÖRRAUTOMATIK	ASSA-DA95	1
ELSLUTBLECK	STEP-48 / 98	1

Beskrivning



[Skriv här]

Fasad 179

Antal vänsterdörrar: 0

AR3988: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Nej

Brandgräns

Utrymningsnorm: EN179

Produkter

Aktivt - lås mittplacerat

LÅSHUS	ASSA-732MG-50	1
SLUTBLECK	ASSA-1487	1
NÖDUTRYMNINGSBESLAG	ASSA-179B	1
CYLINDERBEHÖR	ASSA-18256	1
KABELÖVERFÖRING	ABLOY-EA281	1

MAGNETKONTAKT		1
---------------	--	---

DÖRRSTOPP		1
-----------	--	---

Beskrivning

Magnetkontakt/mikrobrytare kopplas via inbrottslarm och ev daglarm



[Skriv här]

DRIFTUTRYMME

Antal vänsterdörrar: 0

AR3988: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Nej

Brandgräns: Nej

Utrymningsnorm: Nej

Produkter

Aktivt - lås mittplacerat

LÅSHUS	ASSA-222-50	1
SLUTBLECK	ASSA-1487	1
CYLINDERBEHÖR	ASSA-256	1
DÖRRTRYCKE	ASSA-6696	1

DÖRRSTOPP		1
-----------	--	---

Beskrivning



[Skriv här]

AR3988: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Nej

Brandgräns: Nej

Utrymningsnorm: Nej

Produkter

Aktivt - lås mittplacerat

LÅSHUS	ASSA-222-50	1
SLUTBLECK	ASSA-1487	1
CYLINDERBEHÖR	ASSA-256	1
DÖRRTRYCKE	ASSA-6696	1

DÖRRSTOPP		1
-----------	--	---

Beskrivning



[Skriv här]

AR3988: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Nej

Brandgräns: Nej

Utrymningsnorm: Nej

Produkter**Aktivt - lås mittplacerat**

LÅSHUS	ASSA-310-50	1
TOALETTBEHÖR	ASSA-5265	1
DÖRRTRYCKE	ASSA-6696	1
SLUTBLECK	ASSA-1487	1

DÖRRSTOPP		1
-----------	--	---

Beskrivning

Dörr utformas med minst 3 gångjärn. Det mittersta av dörrens gångjärn ersätts med ett fjädergångjärn tex ASSA 279 ell



AR3988 Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Ja

Brandgräns: Nej

Utrymningsnorm: EN179

Produkter**Aktivt - lås mittplacerat**

ELSLUTBLECK	STEP 40	1
LÅSHUS	ASSA-732	1
CYLINDERBEHÖR	ASSA-256	1
DRAGHANDTAG	ROCA SLUG 17 In-och utsida	1
KABELÖVERFÖRING	ABLOY-EA281	1
KORTLÄSARE	RCO UTSIDA ENKELDÖRR	1

SÄKERHETSENSOR	ASSA-DA8556	2
ARMBÅGSKONTAKT	ASSA-DA8558	2
KABELÖVERFÖRING	ABLOY-EA281	1
MAGNETKONTAKT	SOLID-42	1

DÖRRSTOPP		1
-----------	--	---

Övriga produkter

DÖRRAUTOMATIK MED STANDARDARM	ASSA-DA95	1
179B TRYCKE		1

Beskrivning

Dold karmöverföring



[Skriv här]

AR3988 Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Ja

Brandgräns: Nej

Utrymningsnorm: EN179

Produkter**Aktivt - lås mittplacerat**

ELSLUTBLECK	STEP 40	1
LÅSHUS	ASSA 732	1
CYLINDERBEHÖR	ASSA-256	1
NÖDUTRYMNINGSBESLAG	ASSA-179B	1
KABELÖVERFÖRING	ABLOY-EA281	1
KORTLÄSARE	RCO-UTSIDA ENKELDÖRR	1

DÖRRSTÄNGARE	DORMA TS 83	1
STANDARDARM		1
MAGNETKONTAKT	SOLID-42	1

DRAGHANDTAG	ROCA SLUG 17 In-och utsida	1
-------------	----------------------------	---

Beskrivning

[Skriv här]

Fasad förskola återinrymning

Antal vänsterdörrar: 0

AR3988: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Nej

Brandgräns:

Utrymningsnorm: EN179 med
återinrymning

Produkter

Aktivt - lås mittplacerat

LÅSHUS	ASSA-710MK-50	1
SLUTBLECK	ASSA-1487	1
NÖDUTRYMNINGSBESLAG	ASSA-179A	1
CYLINDERBEHÖR	ASSA-18256	1
DÖRRTRYCKE	ASSA-6696	1
KABELÖVERFÖRING	ABLOY-EA281	1

MAGNETKONTAKT		2

DÖRRSTOPP		1
-----------	--	---

Beskrivning

Magnetkontakt/mikrobrytare kopplas via lokalt dörrlarm.

Endast vid utrymning för över 50 personer



[Skriv här]

KLASSRUM

Antal vänsterdörrar: 0

AR3988: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Nej

Brandgräns: Nej

Utrymningsnorm: Nej

Produkter

Aktivt - lås mittplacerat

LÅSHUS	ASSA-310-50	1
SLUTBLECK	ASSA-1487	1
CYLINDERBEHÖR	ASSA-256	1
DÖRRTRYCKE	ASSA-6696	1

DÖRRSTOPP		1
-----------	--	---

Beskrivning



[Skriv här]

Entré avdelning förskola

Antal vänsterdörrar: 0

AR3988: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Nej

Brandgräns: Nej

Utrymningsnorm: återinrymning

Produkter

Aktivt - lås mittplacerat

CYLINDERBEHÖR	ASSA-256	1
DÖRRTRYCKE	ASSA-6696	1
LÅSHUS	ASSA-310	1

Aktivt - lås överplacerat

DÖRRSTÄNGARE	DORMA TS 83	1
ARMSYSTEM	UPPSTÄLLNINGARM	1
MAGNETKONTAKT		1

Övriga produkter

--	--	--

Beskrivning



AR3988: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Nej

Brandgräns: Nej

Utrymningsnorm: Nej

Produkter**Aktivt - lås mittplacerat**

LÅSHUS	ASSA-310-50	1
SLUTBLECK	ASSA-1487	1
TOALETTBEHÖR	ASSA-9565T	1
HANDIKAPPHANDTAG	ASSA-417-M10	1

DÖRRSTOPP		1
-----------	--	---

Beskrivning

Personalrum DA

Antal vänsterdörrar: 0

AR3988: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Ja

Brandgräns:

Utrymningsnorm: Nej

Produkter

Aktivt - lås mittplacerat

LÅSHUS	ASSA-232-50	1
KORTLÄSARE	RCO-UTSIDA	1
CYLINDERBEHÖR	ASSA-256	1
DRAGHANDTAG	ROCA 304	1

SÄKERHETSENSOR	ASSA-DA8556	2
ARMBÅGSKONTAKT	ASSA-DA8558	2

Övriga produkter

DÖRRAUTOMATIK	ASSA-DA95	1
ELSLUTBLECK	Step 40	1

Beskrivning



Fasad 1125

Antal vänsterdörrar: 0

AR3988 Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass: Nej
Kortläsare: Nej

Brandgräns:

Utrymningsnorm: EN1125

Revision: 2 Datum:

Produkter

Aktivt - lås mittplacerat

PANIKREGEL	ASSA-1150/900	1
MAGNETKONTAKT	SOLID-42	2
DÖRRSTOPP		1

Beskrivning

Magnetkontakt/mikrobrytare kopplas via lokalt dörrlarm.



Säkerhetsrum

Antal vänsterdörrar: 0

AR3988: Uppsala Kommun Skolfastigheter AB

Skyddsklass:2
Kortläsare:Ja

Brandgräns:

Utrymningsnorm:Nej

Produkter

Aktivt - lås mittplacerat

MOTORLÅS	EL754	1
SLUTBLECK		1
KORTLÄSARE	RCO-UTSIDA	1
DRAGHANDTAG	ROCA SLUG 13	

CYLINDERBEHÖR	ASSA-3212	1
KABELÖVERFÖRING	ABLOY-EA281	1

DÖRRSTÄNGARE	DORMA TS 83	1
ARMSYSTEM	UPPSTÄLLNINGSSARM	1

Beskrivning

